



LIVISTO

Schutz NEU definiert:

- enthält die in Deutschland dominant vorkommenden Serotypen 2 und 9*, sowie die APX Toxine I, II und III
- längster Impfschutz am Markt mit 22 Wochen Immunitätsdauer**
- einziger zugelassener APP-Impfstoff der nach TAMG für Sauen und auch während der Trächtigkeit anwendbar ist***



SUIVAC APP

Impfstoff für Schweine

Emulsion zur Injektion



* Sero- und apx-Typisierung deutscher Feldisolat von *Actinobacillus pleuropneumoniae* mit Nachweis neuer Serotypen, Schuwerk, 2022;

** Beginn der Immunität: 3 Wochen nach Grundimmunisierung; Immunitätsdauer: 22 Wochen nach der zweiten Impfung

*** Vgl. der konventionellen APP-Vaccinen am deutschen Markt; entsprechend der Novelle des Tierarzneimittelgesetzes vom 21.09.21; ausgenommen sind die letzten beiden Wochen vor dem erwarteten Abferkeln

Along with you

aniMedica GmbH · a LIVISTO company · Im Südfeld 9 · 48308 Senden

livisto.com · livisto-shop.de

SUIVAC APP

Impfstoff für Schweine (Ferkel, Sauen und Jungsauen)

Emulsion zur Injektion
verschreibungspflichtig

Anwendungsgebiete:

Aktive Immunisierung von Schweinen (Ferkel, Sauen, Jungsauen) ab einem Alter von sechs Wochen zur Reduktion:

- der Mortalität
- der klinischen Symptome
- der Lungenläsionen

durch Infektionen mit *Actinobacillus pleuropneumoniae*.

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte der Fachinformation

Dosierung und Art der Anwendung:

Emulsion zur tiefen i.m. Injektion hinter dem Ohr.

| TIERART | IMMUNISIERUNG SCHEMATA | DOSIS | WARTEZEIT | IMMUNITÄTSDAUER | LAGERUNG |
|-------------------------------|--|-------|-----------|--|--|
| Schweine | Ab einem Alter von 6 Wochen • zwei Impfungen im Abstand von 3–4 Wochen | 2 ml | Null Tage | Beginn der Immunität: 3 Wochen nach Grundimmunisierung | Kühlschrank (2 °C–8 °C) • nicht einfrieren • vor Licht schützen Haltbarkeit nach Anbruch des Behältnisses: 10 Stunden |
| trächtige Sauen und Jungsauen | Grundimmunisierung: • zwei Impfungen: 8 und 4 Wochen vor dem erwarteten Abferkeldatum (Aufbau maternalen Antikörper) Wiederholungsimpfung: • 3 bis 4 Wochen vor dem erwarteten Abferkeldatum (zur Erhöhung maternalen Antikörper) | | | Dauer der Immunität: 22 Wochen nach der zweiten Impfung | |

| PRODUKT | HANDELSFORM | LISTENPREIS | STAFFELPREIS | NOTIZEN |
|-------------------|-------------|-------------|----------------|---------|
| SUIVAC APP | 100 ml | 60,50 € | ab 10: 54,50 € | |

Preise gültig bis 28.02.2026

➔ Bestellen Sie jetzt:

Online-Bestellung: livisto-shop.de
E-Mail: animedica-sales@livisto.com
Telefon: 02536 3302-21
Fax: 0800 2646-334

Folgen Sie uns auf:

 @LivistoAlongwithpets
 @livisto_alongwithpets
 @LIVISTO Deutschland

Basisinformation:



100 ml
Kunststoff-
flasche
(50 Dosen)

22
WOCHEN

**LÄNGSTER
IMPFSCUTZ ALLER
KONVENTIONELL
VERFÜGBAREN
APP IMPFSTOFFE****

Zusammensetzung:

- *Actinobacillus pleuropneumoniae* Serotyp 2, Stamm App2TR98 inaktiviert
- *Actinobacillus pleuropneumoniae* Serotyp 9, Stamm App9KL97 inaktiviert
- APX-I-Toxoid (exprimiert von APP Serotyp 9)
- APX-II-Toxoid (exprimiert von APP Serotyp 2 und 9)
- APX-III-Toxoid (exprimiert von APP Serotyp 2)
- Adjuvantien: Emulsigen und Saponin